

إعلان ملفات تعريف الارتباط للموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول الإمارات العربية المتحدة

يستخدم هذا الموقع ملفات ارتباط. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم. أنت توافق على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا إذا تابعت استخدامك لموقعنا الإلكتروني.

ملفات تعريف الارتباط عبارة عن ملفات نصية قصيرة تستخدمها مواقع الويب لجعل تجربة المستخدمين عليها أكثر كفاءة وفعالية.

ينص القانون على أنه بإمكانك حفظ ملفات تعريف الارتباط على جهازك. إذا كان وجودها ضرورياً ولازمًا لتشغيل هذا الموقع. بالنسبة لكافة ملفات تعريف الارتباط الأخرى فإننا في حاجة إلى إذن منك وإلى موافقتك.

يستخدم هذا الموقع أنواع مختلفة من ملفات تعريف الارتباط. يتم وضع بعض ملفات تعريف الارتباط من قبل خدمات أطراف أخرى والتي تظهر على صفحاتنا.

تعرف على المزيد حول من نحن وكيف يمكنك الاتصال بنا وكيف نتعامل مع البيانات الشخصية في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

تطبيق موافقتك على ما يلي: www.bankfab.com
الدولة الحالي: السماح للكل.

معرف الموافقة الخاص بك: tLqK2w/DsS9kqFNvKHhZwkCYnZMdgpwzWamRWkDGxW1bf3pUdnog0g تاريخ الموافقة: الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 في 10:33:07 ص غرينتش+3
[تغيير موافقتك](#) | [سحب الموافقة](#)

تمت الموافقة على آخر تحديث لملفات تعريف الارتباط بتاريخ 25/16/3 من خلال [Cookiebot](#):

ضرورة (17)

تجعل ملفات تعريف الارتباط الضرورية مواقع الويب أكثر قابلية للاستخدام من خلال تفعيل الوظائف الأساسية مثل التحوّل داخل الصفحات والدخول على مناطق مؤمنة في مواقع الويب. ولا يمكن لمواقع الويب العمل بطريقة سليمة بدون وجود هذا النوع من ملفات تعريف الارتباط.

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
-------	-------------------	------------	--------------------------	-------

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
[cf_bm [x2__	t.co vimeo.com	This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their .website	1 يوم	ملف تعريف الارتباط HTTP

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
RequestVerificationToken ____ [[x2	tools.eurolandir.com www.bankfab.com	Helps prevent Cross-Site Request .Forgery (CSRF) attacks	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP
cfuvid_	vimeo.com	قيّد الانتظار	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP
[ar_debug [x2	pinterest.com doubleclick.net	Checks whether a technical debugger- .cookie is present	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
[ASP.NET_SessionId [x2	tools.euroland.com www.bankfab.com	Preserves the visitor's session state .across page requests	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP
#BIGipServer	www.bankfab.com	Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise .response times	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP
CookieConsent	www.bankfab.com	Stores the user's cookie consent state for the current domain	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
is_eu	s.pinimg.com	Determines whether the user is located within the EU and therefore is subject to .EU's data privacy regulations	جلسة	ذاكرة تخزين المحلي HTML
li_gc	linkedin.com	Stores the user's cookie consent state for the current domain	6 أشهر	ملف تعريف الارتباط HTTP
rc::a	gstatic.com	This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their .website	مستمر	ذاكرة تخزين المحلي HTML
rc::c	gstatic.com	This cookie is used to distinguish .between humans and bots	جلسة	ذاكرة تخزين المحلي HTML
sxa_site	www.bankfab.com	Improves website speed and implements content through a Content Delivery .(Network (CDN	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP
#TS	www.bankfab.com	Used to ensure website security and .fraud detection	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP

خاصة بالصفحات المفضلة (3)

تُساعد ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالصفحات المفضلة على الاحتفاظ بالمعلومات التي تُغيّر من طريقة مسلك موقع الويب أو من شكله ولغتك المفضلة أو الإقليم الذي تعيش فيه.

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
fab2#lang	www.bankfab.com	قيد الانتظار	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP
www.bankfab.comfabgroup#lang	قيد الانتظار	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP	
shell#lang	www.bankfab.com	This cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible	جلسة	ملف تعريف الارتباط HTTP

إحصائية (11)

تُساعد ملفات الارتباط الإحصائية أصحاب مواقع الويب على فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع مواقع الويب من خلال جمع المعلومات والإبلاغ عنها في صورة مجهولة.

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
bankfab.com#?#/#.//:ga_landing_page":"https"	قيد الانتظار	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP	
clk_	bankfab.com	Collects data on the user's navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
clsk_	bankfab.com	Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator	1 يوم	ملف تعريف الارتباط HTTP
ga_	bankfab.com	Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website	2 سنوات	ملف تعريف الارتباط HTTP

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
#_ga_	bankfab.com	Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the .first and most recent visit	2 سنوات	ملف تعريف الارتباط HTTP
[af_id [x2]	appsflyer.com onelink.me	Sets a unique ID that allows the website to obtain data on visitor behaviour on the website and the .app for statistical purposes	13 أشهر	ملف تعريف الارتباط HTTP
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE	www.bankfab.com	Used by Sitecore Engagement Analytics to identify the visitor on .repeat visits to the website	400 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
u_scsid	sc-static.net	Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website .optimization	جلسة	ذاكرة تخزين HTML المحلي
vuid	vimeo.com	Collects data on the user's visits to the website, such as which .pages have been read	2 سنوات	ملف تعريف الارتباط HTTP
X-AB	sc-static.net	This cookie is used by the website's operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best .variation/edition of the site	1 يوم	ملف تعريف الارتباط HTTP

تسويقية (47)

تستخدم ملفات تعريف الارتباط التسويقية في تتبع المستخدمين عبر مواقع الويب. والغرض منها عرض إعلانات مناسبة لكل مستخدم وتعمل على جذبهم للموقع ومن ثم تتعاضد أهميتها بالنسبة لدور النشر وشركات الإعلانات.

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
[fbp [x2_	bankfab.com doubleclick.net	Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party .advertisers	3 أشهر	ملف تعريف الارتباط HTTP
gcl_au_	bankfab.com	Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their .services	3 أشهر	ملف تعريف الارتباط HTTP
pin_unaut_ h	doubleclick.net	.Used by Pinterest to track the usage of services	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
sc_cspv_	bankfab.com	Detects which version of the website or application is .currently shown to the visitor	13 أشهر	ملف تعريف الارتباط HTTP
schn1_	bankfab.com	Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement .hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers	1 يوم	ملف تعريف الارتباط HTTP
scid_	bankfab.com	Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement .which facilitates real-time bidding for advertisers ,hubs	13 أشهر	ملف تعريف الارتباط HTTP
scid_r_	bankfab.com	Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement .hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers	13 أشهر	ملف تعريف الارتباط HTTP
screload_	bankfab.com	Used by Snapchat to implement advertisement content on the website - The cookie detects the efficiency of the ads and .collects visitor data for further visitor segmentation		ملف تعريف الارتباط HTTP
uetsid_	bankfab.com	Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are .shown the same advertisement	1 يوم	ملف تعريف الارتباط HTTP

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
uetsid_	bing.com	Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.	مستمر	ذاكرة تخزين HTML المحلي
uetsid_ex_p	bing.com	Contains the expiry-date for the cookie with corresponding .name	مستمر	ذاكرة تخزين HTML المحلي
uetvid_	bankfab.com	Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
uetvid_	bing.com	Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.	مستمر	ذاكرة تخزين HTML المحلي
uetvid_ex_p	bing.com	Contains the expiry-date for the cookie with corresponding .name	مستمر	ذاكرة تخزين HTML المحلي
activity;register_conve =#;#= #	doubleclick.net	قيّد الانتظار	جلسة	أداة تعقب البكسلات
ad-id	amazon- adsystem.com	Used by Amazon Advertising to register user actions and target content on the website based on ad clicks on a .different website	199 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
ad-privacy	amazon- adsystem.com	Used by Amazon Advertising to register user actions and target content on the website based on ad clicks on a .different website	400 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
AF_BANNE RS_SESSIO N_ID	websdk.appsflyer.com	Collects data on the user across websites - This data is used .to make advertisement more relevant	جلسة	ذاكرة تخزين HTML المحلي
AF_SESSIO N	websdk.appsflyer.com	Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to .optimise the relevance of the advertisements on the website	مستمر	ذاكرة تخزين HTML المحلي

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
AF_SYNC	bankfab.com	Used by Vimeo to track usage of their embedded video .player	7 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
af_t_utm_c hannel	www.bankfab.com	قيّد الانتظار	7 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
afUserId	bankfab.com	Used by Vimeo to track usage of their embedded video .player	2 سنوات	ملف تعريف الارتباط HTTP
bcookie	linkedin.com	Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking .the use of embedded services	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
#_cid	ctnsnet.com	Collects unidentifiable data that is sent to an unidentifiable source. The source's identity is kept secret by the company, .Whois Privacy Protection Service, Inc	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
gmp/conve rsion;dc_pr e=CI- PytDbjYwD FfNm9ggdL VME3w;src =11495040 ;type=rema r0;cat=rem ar0;ord=15 119211368 50;npa=0;a uiddc=457 256690.17 42097691; uaa=x86;ua b=64;uafvl =Headless Chrome%3 B129.0.666 8.29%7CN ot%253DA %253FBran d%3B8.0.0. 0%7CChro	google.com	قيّد الانتظار	جلسة	أداة تعقب البكسلات

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
mium%3B1 29.0.6668. 29;uamb=0				
i/adsct	t.co	The cookie is used by Twitter.com in order to determine the number of visitors accessing the website through Twitter .advertisement content	جلسة	أداة تعقب البكسلات
IDE	doubleclick.net	Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy .of an ad and to present targeted ads to the user	400 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
int/integrati on	ctnsnet.com	قيّد الانتظار	جلسة	أداة تعقب البكسلات
lastExterna lReferrer	connect.facebook.net	Detects how the user reached the website by registering their .last URL-address	مستمر	ذاكرة تخزين المحلي HTML
lastExterna lReferrerTi me	connect.facebook.net	Detects how the user reached the website by registering their .last URL-address	مستمر	ذاكرة تخزين المحلي HTML
lidc	linkedin.com	Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking .the use of embedded services	2 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
MSPTC	bing.com	This cookie registers data on the visitor. The information is .used to optimize advertisement relevance	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
muc_ads	t.co	This cookie has not yet been given a description. Our team is .working to provide more information	400 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
MUID	bing.com	Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many .Microsoft domains	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
pagead/1p- conversion /#/	google.com	قيّد الانتظار	جلسة	أداة تعقب البكسلات

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
pagead/1p- #/user-list	google.com	Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees .between websites	جلسة	أداة تعقب البكسلات
receive- cookie- deprecatio n	doubleclick.net	Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the .relevance of advertisement on the website	180 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
supersessi on	doubleclick.net	قيّد الانتظار	30 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
superuser	doubleclick.net	قيّد الانتظار	30 أيام	ملف تعريف الارتباط HTTP
doubleclick.nettest_cookie		.Used to check if the user's browser supports cookies	1 يوم	ملف تعريف الارتباط HTTP
bankfab.com traffic_src www.bankfab.com [[x2		This can be used to collect data about source of traffic for integration with crm	1 سنة	ملف تعريف الارتباط HTTP
sc-static.net u_sclid		Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement .hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers	مستمر	ذاكرة تخزين المحلي HTML
sc-static.net u_sclid_r		Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement .hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers	مستمر	ذاكرة تخزين المحلي HTML
sc-static.net u_scsid_r		Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement .hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers	جلسة	ذاكرة تخزين المحلي HTML
pinterest.com /v3		.Used by Pinterest to track the usage of services	جلسة	أداة تعقب البكسلات

ملفات الارتباط غير المصنفة عبارة عن ملفات ارتباط نعمل نحن وأصحاب ملفات الارتباط الأخرى على تصنيفها في الوقت الحالي

اسمها	الجهة التي توفرها	الغرض منها	الحد الأقصى لمدة التخزين	نوعها
gcl_ls_	www.googletagmanager.com	قيود الانتظار	مستمر	ذاكرة تخزين HTML المحلي
challenges.cloudflare.comcf.turnstile.u		قيود الانتظار	مستمر	ذاكرة تخزين HTML المحلي